



# NEBO<sup>®</sup>

POZRI SA NA ZÁZRAK

KATALÓG

**Majstri, milovníci turistiky! Nikdy  
neprestávajte experimentovať, objavovať a  
pripravovať nové veci!  
My zas aj naďalej hľadáme nové spôsoby, ako  
Vám priniesť svetlo do každodenného života.**

# NEBO®

**Somogyi Electronic hrdo podporuje tvrdú prácu Pátracej a záchranej služby Peštianskej župy.**

S profesionálnymi LED osvetľovacími produktmi NEBO podporuje hladký priebeh a úspešné dokončenie výskumu. Produkty s inovatívnou technológiou ponúkajú viac ako najvýkonnejšie svietidlá na trhu a budú užitočné pri hľadaní v tme, ale aj v náročnom teréne.



*„Myslím si, že toto partnerstvo je oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Spolu so Somogyi Electronic - zachraňujeme životy a na svete nie je nič úžasnejšie. Už takmer 20 rokov pracujeme s našimi kolegami na vytvorení jednej z najprofesionálnejších pátracích a záchranných organizácií na svete a teraz dostávame základnú podporu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie tohto cieľa. Efektívne zachraňovať životy je možné len s profesionálnym vybavením,“ povedal László Balázs, prezident Pátracej a záchranej služby Peštianskej župy.*



## PODNIK NEPOSEDNÝCH OBJAVOVATEĽOV

My, vo firme NEBO veríme, že pre veľké prelomy a najlepšie nápady treba mať neobyčajné rozmýšľanie. My neprestaneme so zlepšovateľským rozmýšľaním ani potom, že sme z najvyhľadávanejších inovatívnych a užitočných bateriek a náradia už **predali** vo svete viac ako **30 miliónov kusov**. Naše výrobky si vysnívame, navrhujeme a vyrábame my sami, pričom dozeráme na celý proces vývoja. Vďaka **priebežnej inovácii** môžeme ponúkať výrobky LED technológie **najvyššej kvality za najlepšie ceny**, aby naši klienti nikdy nemuseli prerušiť prácu.

**Naším cieľom je, aby ste sa aj Vy pozreli na zázrak.**



# NEBO<sup>®</sup> POZRI SA NA ZÁZRAK!

Vo svete rýchlo sa meniacich technológií nie je ľahké držať krok s najnovšími trendmi, ale pripravenosť nás vedie iba na ceste, na ktorej už niekto pred nami prešiel.

V NEBO kladíme dôraz na objavovanie neznámych oblastí.

Toto je priekopnícke rozmýšľanie. Prečo je NEBO lepší? Prečo je iný? Odpoveď nájdete v našej technológii, kde namiesto otázky „prečo?“ sa pýtame „prečo nie?“

Nápadné balenie, špeciálne podnosy a funkcia TRY ME jednoznačne slúžia na to, aby výrobky NEBO vysoko prekonal mnoho drahších, menej inovatívnych značiek, respektíve alternatívy s nízkou kvalitou a cenou.

Takto sa podarilo umiestniť našu spoločnosť do takej pozície, ktorá nám umožnila priebežné zvyšovanie podielu na trhu a stali sme sa najväčšou značkou na trhu bateriek.



10<sub>m</sub>

ROČNE 6 MILIÓNOV+  
PREDANÝCH VÝROBKOV



DOKÁZANÝ DOBRÝ  
OBCHODNÝ MODEL



GLOBÁLNA  
PRÍTOMNOSŤ



INOVÁCIA A  
EKONOMICKÁ  
HODNOTA



MEDZINÁRODNÉ  
PANTENTY

# TECHNOLÓGIA SA STÁLE MENÍ A VYVÍJA SA



**\* COB TECHNOLOGIA**  
COB má viac LED čipov, preto zabezpečuje silnejšie, jednotnejšie, celkovo lepšie svetlo.



**ARCUS LED**  
ARCUS je vlastná vyvinutá COB LED technológia, ktorá zabezpečuje 250° intenzívny svetelný lúč pre maximálnu bezpečnosť doteraz nikdy nevidaným spôsobom.



**FLEX-POWER**  
Vďaka technológii Flex-Power baterka funguje priloženým nabíjateľným akumulátorom, ale aj pomocou klasických batérií.

**SME NAJÚSPEŠNEJŠOU INOVATÍVNOU, SPOTREBITEĽMI OBLÚBENOU ZNAČKOU BATERIEK A NÁRADIA NA SVETE.**



# NEBO<sup>®</sup>



INTEGRATED ZOOM



SMART SELECT DIAL



WATERPROOF  
1 METER + 30 MIN



AIRCRAFT GRADE ALUMINUM




POWER BANK



MAGNETIC BASE

MAGNETIC BASE



## ZAPNITE A BUDETE VIDIEŤ, PREČO JE NEBO LEPŠÍ OD OSTATNÝCH

### ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA

Ponúkame viac ako najsilnejšie svietidlá na trhu, rozširujeme okruh našich možností. Medzi inými ponúkame ohybné, otáčateľné, klikajúce, závesné, nabíjateľné, blikajúce a aj zaostrovateľné svietidlá.

### LEPŠIE PREVEDENIE

Naše inovačné aktivity nezahŕňajú iba použitie moderných technológií: svietidlá sú navrhnuté tak, aby boli pohodlne použiteľné a vyzerali dobre. Naše produkty, výrobky a aj balenie, výrobkov majú jednoduchý a čistý dizajn.

### VYŠŠIA KVALITA

Vo firme NEBO pracujeme s materiálmi najvyššej kvality, aby naše výrobky vyhoveli aj tým najväčším výzvam a nárokom pri práci, objavovaní alebo tvorení. Či už ide o baterky, čelovky, závesné alebo montážne svietidlá, naše výrobky testujú právi odborníci a poctia ich dôverou.

### ZÁRUKA

Naša firma garantuje záruku. Na výrobky NEBO poskytujeme 2 ročnú záruku. O podrobnostiach sa informujte v predajniach.

### VYVYNUŤE V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH

Naši vývojári a inžinieri každý deň usilovne pracujú v sídle našej spoločnosti v texaskom Fort Worth, aby navrhli najinovatívnejšie výrobky pre našich obchodných partnerov a zákazníkov.

### DLHODOBÉ PARTNERSTVÁ

Za uplynulých 15 rokov NEBO získal viac ako 40 000 obchodných partnerov vo viac ako 50 krajinách sveta, aby sme spolu mohli dodať spotrebiteľom nové a vzrušujúce riešenia osvetlenia.



# NEBO LUXTREME







## LUXTREME SL75

1200 m



## LUXTREME SL50

800 m



## LUXTREME SL25R

400 m



## LUXTREME

900 m

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)
- otočný spínač režimu
- možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod
- štípelec na opasok
- silný magnet na konci
- 9000 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (780 lm): 5 h / 1200 m
- stredná svietivosť (400 lm): 10,5 h / 793 m
- nízka svietivosť (100 lm): 30 h / 374 m
- rozmery: 20,5 x 12 x 7,3 cm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)
- otočný spínač režimu
- možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod
- štípelec na opasok
- silný magnet na konci
- 9000 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (450 lm): 8 h / 800 m
- stredná svietivosť (250 lm): 19 h / 565 m
- nízka svietivosť (50 lm): 40 h / 246 m
- rozmery: 19,5 x 10 x 6 cm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná, odolná voči prachu a nárazom (IP67)
- otočný spínač režimu
- možnosť montáže na normalizovaný 1/4" tripod
- štípelec na opasok
- silný magnet na konci
- 2000 mAh akumulátor
- svetlomet funkcia (500 lm): 2 h / 400 m
- rozptýlené svetlo (300 lm): 3,5 h / 25 m
- červené rozptýlené svetlo (30 lm): 6 h / 12 m
- rozmery: 18 x 13,2 x 6 cm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- dosah svetelného lúča až do 1 míle
- vodotesná (IP66) a odolná voči nárazom
- 4000 mAh akumulátor
- Smart Power Control (SPC)
- Direct-to-low funkcia
- vysoká svietivosť (500 lm): 3 h / 900 m
- stredná svietivosť (250 lm): 6 h / 636 m
- nízka svietivosť (50 lm): 15 h / 201 m
- blikanie (400 lm): 4 h / 805 m
- rozmery: 20 x Ø5,8 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 21700

EAN 5060063229355

TYP NEB-SPT-1000-G

AKUMULÁTOR Li-ion 21700

EAN 5060063229294

TYP NEB-SPT-1003-G

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063229379

TYP NEB-SPT-1004-G

AKUMULÁTOR Li-ion 21700

EAN 5060063228624

TYP NEB-FLT-1008-G



# NEBO<sup>®</sup> DAVINCI™





### DAVINCI™ 5000

5000 lm

#### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči prachu (IP67)
- otočný spínač režimu
- 3x zoom
- 4500 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (5000 lm): 2 h / 192 m
- stredná svietivosť (1000 lm): 5 h / 90 m
- nízka svietivosť (100 lm): 20 h / 31 m
- blikanie (5000 lm): 2 h / 192 m
- power bank
- rozmery (v zasunutom stave): 26 x Ø5 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 21700

EAN 5060063228181

TYP NEB-FLT-0022-G



### DAVINCI™ 3500

3500 lm

#### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči prachu (IP67)
- otočný spínač režimu
- 3x zoom
- 4500 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (3500 lm): 2 h / 131 m
- stredná svietivosť (700 lm): 5 h / 65 m
- nízka svietivosť (70 lm): 20 h / 32 m
- blikanie (3500 lm): 2 h / 131 m
- power bank
- rozmery (v zasunutom stave): 20,6 x Ø4,8 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 21700

EAN 5060063228198

TYP NEB-FLT-0021-G



### DAVINCI™ 2000

2000 lm

#### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči prachu (IP67)
- otočný spínač režimu
- 4x zoom
- 2000 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (2000 lm): 2 h / 259 m
- stredná svietivosť (800 lm): 5 h / 170 m
- nízka svietivosť (200 lm): 20 h / 97 m
- blikanie (2000 lm): 2 h / 259 m
- power bank
- rozmery (v zasunutom stave): 18,4 x Ø3,5 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228204

TYP NEB-FLT-0020-G



### DAVINCI™ 1000

1000 lm

#### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči prachu (IP67)
- otočný spínač režimu
- 6x zoom
- 2000 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (1000 lm): 2 h / 299 m
- stredná svietivosť (400 lm): 5 h / 198 m
- nízka svietivosť (100 lm): 20 h / 94 m
- blikanie (1000 lm): 2 h / 299 m
- rozmery (v zasunutom stave): 15,9 x Ø3,5 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228419

TYP NEB-FLT-0018-G



# NEBO<sup>®</sup> NEWTON™







## NEWTON™ 1500

1500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- Easy-touch spínač
- 3x zoom
- otočný spínač režimu
- vysoká svietivosť (1500 lm): 2 h / 182 m
- stredná svietivosť (900 lm): 5 h / 143 m
- nízka svietivosť (90 lm): 20 h / 46 m
- blikanie (1500 lm): 2 h / 182 m
- odnímateľná závesná šnúra
- 6 x AA batéria je prísl.
- rozmery (v zasunutom stave): 21 x Ø5 cm

### BATÉRIA AA

EAN 5060063228228

TYP NEB-FLT-0017-G



## NEWTON™ 1000

1000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- Easy-touch spínač
- 3x zoom
- otočný spínač režimu
- vysoká svietivosť (1000 lm): 2 h / 145 m
- stredná svietivosť (600 lm): 5 h / 102 m
- nízka svietivosť (60 lm): 20 h / 42 m
- blikanie (1000 lm): 2 h / 145 m
- odnímateľná závesná šnúra
- 4 x AA batéria je prísl.
- rozmery (v zasunutom stave): 18 x Ø4,6 cm

### BATÉRIA AA

EAN 5060063228235

TYP NEB-FLT-0016-G



## NEWTON™ 500

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- Easy-touch spínač
- 4x zoom
- vysoká svietivosť (500 lm): 2 h / 46 m
- stredná svietivosť (300 lm): 5 h / 37 m
- nízka svietivosť (30 lm): 20 h / 14 m
- blikanie (500 lm): 2 h / 46 m
- odnímateľná závesná šnúra
- 3 x AAA batéria je prísl.
- rozmery (v zasunutom stave): 13,3 x Ø3,4 cm

### BATÉRIA AAA

EAN 5060063228259

TYP NEB-FLT-0014-G



# NEBO<sup>®</sup> FRANKLIN<sup>™</sup>



SLIDE



TWIST



DUAL



PIVOT



## FRANKLIN™ SLIDE

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatahnutelná spona na opasok
- 2000 mAh akumulátor
- magnet na konci
- vysoká svietivosť baterky (500 lm): 2,5 h / 160 m
- nízka svietivosť baterky (50 lm): 19 h / 51 m
- vysoká svietivosť montážneho svetidla (500 lm): 3,5 h / 37 m
- nízka svietivosť montážneho svetidla (50 lm): 20 h / 12 m
- vysoká svietivosť červeného svetla (40 lm): 5,5 h / 9 m
- nízka svietivosť červeného svetla (4 lm): 60 h / 4 m
- červené blikanie (40 lm): 24 h / 9 m
- rozmery (v zasunutom stave): 19,7 x Ø4,2 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228266

TYP NEB-WLT-0025-G



## FRANKLIN™ DUAL

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatahnutelná spona na opasok
- 2000 mAh akumulátor
- magnet na konci
- vysoká svietivosť baterky: (200 lm) 8 h / 75 m
- nízka svietivosť baterky: (60 lm) 24 h / 50 m
- vysoká svietivosť, biele svetlo montážneho svetidla: (500 lm) 2,5 h / 31 m
- nízka svietivosť, biele svetlo montážneho svetidla: (150 lm) 14,5 h / 18 m
- vysoká svietivosť, červené svetlo montážneho svetidla: (40 lm) 20 h / 7 m
- nízka svietivosť, červené svetlo montážneho svetidla: (12 lm) 32 h / 1 m
- červené blikanie: (40 lm) 40 h / 7 m
- rozmery: 21,5 x 3 x 2,5 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228273

TYP NEB-WLT-0022-G



## FRANKLIN™ TWIST

400 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatahnutelná spona na opasok
- 2000 mAh akumulátor
- 4x zoom
- magnet na konci
- vysoká svietivosť baterky: (400 lm) 2 h / 89 m
- nízka svietivosť baterky: (40 lm) 20 h / 28 m
- vysoká svietivosť, 120°, montážne svetidlo: (75 lm) 10 h / 11 m
- nízka svietivosť, 120°, montážne svetidlo: (10 lm) 26 h / 4 m
- funkcia lampáša 360° vysoká svietivosť: (200 lm) 2 h / 13 m
- funkcia lampáša 360° nízka svietivosť: (20 lm) 13 h / 4 m
- rozmery (v zasunutom stave): 18 x Ø4,3 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228280

TYP NEB-WLT-0024-G



## FRANKLIN™ PIVOT

300 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IPX4)
- zatahnutelná spona na opasok
- 2000 mAh akumulátor
- ohybná hlava
- magnet na konci
- vysoká svietivosť baterky: (300 lm) 5 h / 120 m
- nízka svietivosť baterky: (30 lm) 20 h / 44 m
- vysoká svietivosť, biele svetlo montážneho svetidla: (300 lm) 5,5 h / 20 m
- nízka svietivosť, biele svetlo montážneho svetidla: (30 lm) 20 h / 6 m
- vysoká svietivosť, červené svetlo montážneho svetidla: (30 lm) 10 h / 6 m
- nízka svietivosť, červené svetlo montážneho svetidla: (3 lm) 30 h / 2 m
- červené blikanie: (30 lm) 20 h / 6 m
- rozmery: 16,4 x Ø4 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228297

TYP NEB-WLT-0023-G



# NEBO COLUMBO™







## COLUMBO™ 250 FLEX

250 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- 4x zoom
- Easy Touch technológia
- 750 mAh akumulátor **nabíjateľný akumulátor, je príslušenstvom:**
  - vysoká svietivosť (250 lm): 1 h / 104 m
  - nízka svietivosť (75 lm): 3 h / 57 m
- blikanie (250 lm): 25 min / 104 m
- 2x AAA batéria (nie je príslušenstvom):**
  - vysoká svietivosť (100 lm): 1 h / 90 m
  - nízka svietivosť (30 lm): 4 h / 50 m
- blikanie (100 lm): 25 min / 90 m
- rozmery: 16,2 x Ø2 cm

NAPÁJANIE Li-ion 10850 akumulátor (je prísl.), AAA batéria (nie je prísl.)

EAN 5060063228327

TYP NEB-POC-0008-G



## COLUMBO™ 150

150 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- 4x zoom
- Easy Touch technológia
- oceľová spona na vrecko
- vysoká svietivosť (150 lm): 2 h / 84 m
- nízka svietivosť (45 lm): 6 h / 48 m
- blikanie (150 lm): 50 min / 84 m
- 2x AAA batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 15 x Ø1,5 cm

BATÉRIA AAA

EAN 5060063228310

TYP NEB-POC-0007-G



## COLUMBO™ 100

100 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- 4x zoom
- Easy Touch technológia
- oceľová spona na vrecko
- vysoká svietivosť (100 lm): 1,5 h / 56 m
- nízka svietivosť (35 lm): 4,5 h / 33 m
- blikanie (100 lm): 1,5 h / 56 m
- 1x AAA batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 11 x Ø2 cm

BATÉRIA AAA

EAN 5060063228303

TYP NEB-POC-0006-G



# NEBO<sup>®</sup> EINSTEIN™





## EINSTEIN™ 1500 FLEX

1500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- kompaktná a ľahká
- odolné ABS prevedenie
- vodotesná (IPX4)
- 2200 mAh akumulátor
- Flex Power
- Direct-to-Red
- turbo režim
- turbo (1500 lm): 30 sekundové intervaly / 64 m
- vysoká svietivosť (750 lm): 2 h / 35 m
- stredná svietivosť (250 lm): 6 h / 25 m
- nízka svietivosť (10 lm): 18 h / 8 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- rozmery (svetidlo): 6,2 x 4 x 3,4 cm

NAPÁJANIE Li-ion 18650 akumulátor (je prísli.) alebo 2x CR123A batéria (nie je prísli.)

EAN 5060063228389

TYP NEB-HLP-0008-G



## EINSTEIN™ 1000 FLEX

1000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- kompaktná a ľahká
- odolné ABS a hliníkové prevedenie
- vodotesná (IPX4)
- 2200 mAh akumulátor
- turbo režim
- turbo (1000 lm): 10 sekundové intervaly / 120 m
- vysoká svietivosť (350 lm): 3 h / 55 m
- stredná svietivosť (150 lm): 6 h / 50 m
- nízka svietivosť (10 lm): 18 h / 14 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- rozmery (svetidlo): 6,2 x 3,1 x 1,6 cm

NAPÁJANIE Li-ion 18650 akumulátor (je prísli.) alebo 2x CR123A batéria (nie je prísli.)

EAN 5060063228372

TYP NEB-HLP-0007-G



## EINSTEIN™ 500

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- kompaktná a ľahká
- odolné ABS a hliníkové prevedenie
- vodotesná (IPX6)
- 3x AAA batéria, je prísuštenvom
- turbo režim
- turbo (500 lm): 30 sekundové intervaly / 80 m
- vysoká svietivosť (150 lm): 2 h / 44 m
- stredná svietivosť (50 lm): 15 h / 25 m
- nízka svietivosť (5 lm): 60 h / 10 m
- červené svetlo (5 lm): 12 h / 1 m
- rozmery (svetidlo): 6,1 x 3,1 x 1,7 cm

BATÉRIA AAA

EAN 5060063228358

TYP NEB-HLP-0006-G



## EINSTEIN™ CAP

50 lm

### CHARAKTERISTIKY

- odolné ABS prevedenie
- vodotesná (IPX5)
- 500 mAh akumulátor
- bezdotykové za- a vypnutie
- vysoká svietivosť (50 lm): 2 h 50 min / 16 m
- stredná svietivosť (20 lm): 6 h / 14 m
- nízka svietivosť (5 lm): 18 h / 13 m
- rozmery: 6 x 5 x 2,8 cm

AKUMULÁTOR zabudovaný Li-Po

EAN 5060063228334

TYP NEB-HLP-0004-G



## EINSTEIN™ 400

400 lm

### CHARAKTERISTIKY

- kompaktná a ľahká
- odolné ABS a hliníkové prevedenie
- vodotesná (IPX4)
- 300 mAh akumulátor
- turbo režim
- reflektor:
  - turbo (400 lm): 35 sekundové intervaly / 133 m
  - vysoká svietivosť (250 lm): 45 min / 104 m
  - nízka svietivosť (50 lm): 1 h 40 min / 52 m
- COB biele svetlo (100 lm): 1,5 h / 14 m
- COB červené svetlo (15 lm): 8 h / 5 m
- rozmery (svetidlo): 6,5 x 3,2 x 2,6 cm

AKUMULÁTOR zabudovaný Li-Po

EAN 5060063228341

TYP NEB-HLP-0005-G



## MYCRO HEADLAMP

400 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) odolná voči nárazom
- 500 mAh akumulátor
- kontrolka nízkeho nabitia akumulátora
- odnímateľná spona na čiapku, nastaviteľný uhol sklonu
- Direct-to-Red funkcia
- turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 60 m
- vysoká svietivosť (150 lm): 1 h / 50 m
- stredná svietivosť (50 lm): 2 h / 18 m
- nízka svietivosť (15 lm): 5 h / 10 m
- zelené svetlo (10 lm): 10 h / 14 m
- červené svetlo (10 lm): 10 h / 14 m
- rozmery (svetidlo): 4,7 x 3,2 x 3 cm

AKUMULÁTOR zabudovaný Li-Po

EAN 5060063228587

TYP NEB-HLP-0011-G

# NEBO<sup>®</sup> CLASSIC







## LIL LARRY

250 lm

### CHARAKTERISTIKY

- vodotesné a odolné voči nárazom
- ergonomická, protišmyková rukoväť
- ocelová spona na opasok
- výkonný magnet na konci
- vysoko výkonné 250 lm COB LED montážne svietidlo
- vysoko výkonné COB LED červené výstražné blikanie
- napájanie: 3x AAA batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 15,4 x 1,5 x 2 cm

### BATÉRIA AAA

EAN 5060063228556

TYP NEB-6373-G



## BIG LARRY2

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesné a odolné voči nárazom
- regulovateľná svetivosť
- funkcia Direct-to-Red
- ocelová spona na opasok
- výkonný magnet na konci
- funkcia baterky (200 lm): 8 h / 75 m
- montážne svietidlo (500 lm): 2,5 h / 31 m
- červené svetlo (40 lm): 20 h / 7 m
- červené blikanie: 40 h / 7 m
- napájanie: 3x AA batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 19,7 x 2,5 x 3,2 cm

### BATÉRIA AA

EAN 5060063228563

TYP NEB-6373-G



## TINO

300 lm

### CHARAKTERISTIKY

- vodotesné a odolné voči nárazom
- regulácia svetivosti
- robustný plastový kryt
- spona na opasok s háčikom
- výkonný magnet na konci
- bodové svetlo: 300 lm: 2 h prevádzkový čas, svetlo do 135 m
- montážne svietidlo: 250 lm: 3 h prevádzkový čas, svetlo do 25 m
- napájanie: 3x AAA batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 11 x 4,5 x 4 cm

### BATÉRIA AAA

EAN 5060063228570

TYP NEB-6809-G



## 450 FLEX

450 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči nárazom
- konvexná čošovka
- 6x zoom
- spona na opasok
- Flex-Power™ technológia
- kontrolka nízkeho nabitia
- výkonný magnet na konci
- 600 mAh nabíjateľný akumulátor (je prís.):
- vysoká svetivosť (250 lm): 2,5 h / 160 m
- nízka svetivosť (80 lm): 5,5 h / 89 m
- blikanie (250 lm): 2 h / 160 m
- turbo (450 lm): 40 sekúnd / 237 m
- AA batéria:
- vysoká svetivosť (90 lm): 2,5 h / 102 m
- nízka svetivosť (30 lm): 4,5 h / 57 m
- blikanie (90 lm): 4 h / 102 m
- rozmery (v zasunutom stave): 10,7 x Ø2,9 cm

### NAPÁJANIE Li-ion 14500 akumulátor (je prís.) alebo AA batéria (nie je prís.)

EAN 5060063228778

TYP NEB-6700-G



# NEBO<sup>®</sup> PRO





## 12K

12000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- 5000 mAh akumulátor
- 2x zoom
- Smart Power Control (SPC)
- Direct-to-Low
- Closed-Loop regulácia teploty
- power bank
- kontrolka nízkeho nabitia akumulátora
- turbo (12000 lm): 30 sekundové intervaly / 220 m
- vysoká svietivosť (7000 lm): 2 h / 164 m
- stredná svietivosť (3000 lm): 3 h / 114 m
- nízka svietivosť (300 lm): 12 h / 36 m
- blikanie (12.000 lm): 2 h / 220 m
- rozmery: 28 x Ø6 cm

AKUMULÁTOR 26650 Li-ion

EAN 5060063228631

TYP NEB-FLT-1007-G



## TRANSCEND 1500

1500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči nárazom (IPX7)
- 3200 mAh akumulátor
- SmartPowerControl (SPC)
- signalizácia nízkeho nabitia
- odstrániteľný držiak, nastaviteľný uhol sklonu
- silný magnet na konci
- turbo (1500 lm): 30 sekundové intervaly / 129 m
- vysoká svietivosť (750 lm): 4 h / 91 m
- stredná svietivosť (300 lm): 5,5 h / 58 m
- nízka svietivosť (30 lm): 28 h / 18 m
- blikanie (750 lm): 4 h / 91 m
- rozmery (svietidlo): 2,6 x 3,6 x 9,5 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063229300

TYP NEB-HLP-1001-G



## TORCHY 2K

2000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná (IP66) a odolná voči nárazom
- 2000 mAh akumulátor
- Smart Power Control (SPC)
- Direct-to-Low
- odnímateľná spona na opasok
- turbo (2000 lm): 30 sekúnd / 184 m
- vysoká svietivosť (500 lm): 1,5 h / 100 m
- stredná svietivosť (200 lm): 2 h / 60 m
- nízka svietivosť (50 lm): 9 h / 30 m
- blikanie (500 lm): 1,5 h / 100 m
- rozmery: 11 x Ø2,7 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228686

TYP NEB-FLT-1006-G



## SLYDE KING 2K

2000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- pogumovaná rukoväť
- vodotesná (IP67) a odolná voči nárazom
- 2000 mAh akumulátor
- výkonný magnet na konci
- 4x zoom
- Direct-to-Red
- kontrolka nízkeho nabitia akumulátora
- batarka:
  - s vysokou svietivosťou (2000 lm): 2 h / 409 m
  - s nízkou svietivosťou (200 lm): 12 h / 125 m
- montážne svietidlo:
  - s vysokou svietivosťou (500 lm): 4 h / 34 m
  - s nízkou svietivosťou (50 lm): 24 h / 10 m
- červené svetlo:
  - s vysokou svietivosťou (40 lm): 6 h / 9 m
  - s nízkou svietivosťou (4 lm): 60 h / 3 m
- rozmery (v zasunutom stave): 17,3 x 4,3 cm

AKUMULÁTOR Li-ion 18650

EAN 5060063228600

TYP NEB-WLT-1003-G

# NEBO<sup>®</sup> PRO







## OMNI 2000

2000 lm

### CHARAKTERISTIKY

- potiahnuté vsrstvou protišmykovej gumy
- otáčateľné magnetické držadlá
- otáčateľné COB panely
- vodotesné a odolné voči nárazom
- 4000 mAh akumulátor
- power bank
- kontrolka nabitia akumulátora
- obidva COB (2000 lm): 1,3 h / 70 m
- obidva COB (250 lm): 5,5 h / 22 m
- jeden COB (1100 lm): 2 h / 50 m
- jeden COB (150 lm): 9 h / 18 m
- červený COB (20 lm): 11 h / 8 m
- červený COB Flash (20 lm): 20 h / 8 m
- rozmery (v poskladanom stave): 12 x 15,8 x 4,8 cm

AKUMULÁTOR zabudovaný Li-ion

EAN 5060063227801

TYP NE0015



## INSPECTOR

180 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesné (IP67) a odolné voči nárazom
- 3x zoom
- odnímateľná oceľová spona na opasok
- vysoká svietivosť (180 lm): 2 h / 84 m
- nízka svietivosť (54 lm): 6 h / 46 m
- blikanie (180 lm): 50 minút / 84 m
- 2x AAA batéria, je prísľušenstvom
- rozmery (v zasunutom stave): 14,6 x Ø1,2 cm

BATÉRIA AAA

EAN 5060063226767

TYP NE6713



## INSPECTOR 500+

500 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- vodotesná a odolná voči nárazom (IPX7)
- Flex-Power™ technológia
- SmartPowerControl (SPC)
- signalizácia nízkeho nabitia
- odstrániteľný držiak, nastaviteľný uhol sklonu
- silný magnet na konci
- 750 mAh nabíjateľný akumulátor (je prísľušenstvom):
- režim priameho svetla:**
- turbo (500 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m
- vysoká svietivosť (250 lm): 3,5 h / 98 m
- stredná svietivosť (25 lm): 8 h / 31 m
- blikanie (250 lm): 2,5 h / 98 m
- režim rozptýleného svetla:**
- turbo (400 lm): 30 sekundové intervaly / 16 m
- vysoká svietivosť (200 lm): 3,5 h / 11 m
- nízka svietivosť (20 lm): 8 h / 6 m
- blikanie (200 lm): 2,5 h / 11 m
- 2 x AAA batéria (nie je prísľušenstvom):
- režim priameho svetla:**
- turbo (140 lm): 30 sekundové intervaly / 142 m
- vysoká svietivosť (70 lm): 1 h / 98 m
- stredná svietivosť (7 lm): 12 h / 31 m
- blikanie (70 lm): 1 h / 98 m
- režim rozptýleného svetla:**
- turbo (110 lm): 30 sekundové intervaly / 16 m
- vysoká svietivosť (55 lm): 1 h / 11 m
- nízka svietivosť (6 lm): 12 h / 6 m
- blikanie (55 lm): 1 h / 11 m
- rozmery (v zasunutom

NAPÁJANIE Li-ion 10850 akumulátor

(je prísľušenstvom) alebo 2 x AAA batéria (nie je prísľušenstvom)

EAN 5060063228945

TYP NEB-POC-1000-G



## TAC SLYDE

300 lm

### CHARAKTERISTIKY

- eloxovaný hliník leteckej kvality
- konvexná šošovka
- vodotesné (IPX4) a odolné voči nárazom
- 12x zoom
- výkonný magnet na konci
- bezstupňová, regulovateľná svietivosť s pamäťou
- batéria:
  - vysoká svietivosť (300 lm): 2,5 h / 135 m
  - stredná svietivosť (150 lm): 6 h / 84 m
  - nízka svietivosť (30 lm): 22 h / 40 m
- blikanie (300 lm): 6 h / 135 m
- S.O.S. (300 lm): 48 h / 135 m
- lampáš:
  - maximálna svietivosť (700 lm): 1,5 h / 60 m
  - minimálna svietivosť (70 lm): 6 h / 19 m
- funkcia laser pointer
- 3 x AAA batéria, je prísľušenstvom
- rozmery (v zasunutom stave): 15,1 x Ø3,5 cm

BATÉRIA AAA

EAN 5060063226842

TYP NE6746

# NEBO<sup>®</sup> GALILEO™



**GALILEO™ 1000 FLEX**  
1000 lm

**GALILEO™ AIR 1000**  
1000 lm

**ANGLE LIGHT**  
220 lm

**BIG POPPY**  
300 lm

#### CHARAKTERISTIKY

- kompaktný a ľahký
- odolný ABS plast
- odolný voči prachu
- vodotesný (IPX4)
- 2600 mAh akumulátor (je prísl.) alebo 6x D batéria (nie je prísl.)
- Flex Power
- Direct-to-Red
- vysoká svietivosť 360° na 100% (1000 lm): 1,5 h / 21 m
- stredná svietivosť 120° (300 lm): 6 h / 17 m
- nízka svietivosť 360° (100 lm): 10,5 h / 7 m
- červená vysoká svietivosť (15 lm): 12 h / 3 m
- červená nízka svietivosť (2 lm): 30 h / 1 m
- rozmery: 26 x 13,5 x 13,5 cm

#### CHARAKTERISTIKY

- špeciálne, flexibilné prevedenie
- SmartPowerControl (SPC)
- Powerbank funkcia
- možnosť zavesiť
- vodotesné (IPX4)
- 2500 mAh akumulátor
- vysoká svietivosť (1000 lm): 1 h / 20 m
- stredná svietivosť (500 lm): 5 h / 14 m
- nízka svietivosť (100 lm): 10 h / 6 m
- blikanie (500 lm): 2,5 h / 14 m
- červené svetlo (40 lm): 10 h / 5 m
- blikajúce červené svetlo (40 lm): 5 h / 5 m
- rozmery (v zasunutom stave): 5,7 x 12 x 12,4 cm

#### CHARAKTERISTIKY

- plastový kryt
- vodotesné (IPX4)
- jeden režim (220 lm): 3,5 h / 19 m
- silný magnet na konci
- háčik
- hlava otočná o 180 stupňov
- rozmery: 8,5 x 8 x 3,8 cm

#### CHARAKTERISTIKY

- funkcia power bank pre prístroje nabíjateľné cez USB
- 2600 mAh akumulátor
- kontrolka nabitia
- regulácia svietivosti (lampáš a reflektor)
- pogumované prevedenie
- vodotesné a odolné voči nárazom
- nastaviteľné držadlo
- lampáš (300 lm): 3 h / 14 m
- reflektor (120 lm): 15 h / 150 m
- blikajúci efekt plameňa (10 lm): 8 h / 4 m
- napájanie: nabíjateľný akumulátor (je príslušenstvom) (čas nabíjania: 2 h)
- rozmery (v poskladanom stave): 15,1 x Ø10,3 cm

NAPÁJANIE Li-ion 18650 (je prísl.)  
alebo 6x D batéria (nie je prísl.)  
EAN 5060063228402  
TYP NEB-LTN-0004-G

AKUMULÁTOR Li-po 104050  
EAN 5060063229317  
TYP NEB-LTN-1003-G

BATÉRIA 3 x AAA (je prísl.)  
EAN 5060063228877  
TYP NEB-7007-G

AKUMULÁTOR Li-ion 18650  
EAN 5060063227719  
TYP NE6908